



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr


Συντήρηση Τοίχου

MELBOURNE 204H με Ανοιγόμενες Πόρτες




Βασικός Εξοπλισμός :

- Μπροστινό ντεκόρ
- Ανοιγόμενες πόρτες με 2-πλη υάλωση & αλουμίνιο πλαίσιο
- Κάθετος LED φωτισμός
- Κεντρικός φωτισμός LED
- Εσωτερικά λευκό
- Τέσσερις (4) σειρές ράφια, χωρίς φωτισμό + βάση
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δύο (2) πλαϊνά κλειστά με καθρέφτη εσωτερικά
- Στηρίγματα τιμών & Στόπ ραφιών
- Εκτονωτική
- Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα
- Συσκευασία στάνταρ νάυλον




Πλάτος: 715mm



Πλάτος: 835mm

Αξεσουάρ :

- Πανοραμικά πλαϊνά
- Φωτισμός LED ραφιών



Πλάτος: 955mm



OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου MELBOURNE 715/204H με Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -10°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class
100	1020*715*2040	900	110*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
135	1330*715*2040	930	140*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
200	1960*715*2040	1395	205*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
260	2580*715*2040	1860	265*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
300	2900*715*2040	2100	300*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
320	3210*715*2040	2400	330*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
385	3830*715*2040	2790	390*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1

Συντήρηση Τοίχου MELBOURNE 835/204H με Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -10°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class
100	1020*835*2040	900	110*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
135	1330*835*2040	930	140*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
200	1960*835*2040	1395	205*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
260	2580*835*2040	1860	265*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
300	2900*835*2040	2100	300*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
320	3210*835*2040	2400	330*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
385	3830*835*2040	2790	390*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1

Συντήρηση Τοίχου

MELBOURNE 955/204H με Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -10°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class
100	1020*955*2040	900	110*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
135	1330*955*2040	930	140*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
200	1960*955*2040	1395	205*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
260	2580*955*2040	1860	265*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
300	2900*955*2040	2100	300*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
320	3210*955*2040	2400	330*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
385	3830*955*2040	2790	390*100*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1

Φωτογραφίες:

