



**OSCAR**  
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS  
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες  
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850  
E info@oscar-hellas.gr

[www.oscar-hellas.gr](http://www.oscar-hellas.gr)

## Συντήρηση Τοίχου

# MELTON 204H με Ανοιγόμενες Πόρτες




### Βασικός Εξοπλισμός :


- Μπροστινό ντεκόρ
- Ανοιγόμενες πόρτες με 2-υαλωση & αλουμίνιο πλαίσιο
- Κάθετος LED φωτισμός
- Κεντρικός LED φωτισμός
- Εσωτερικά λευκό
- Τέσσερις (4) σειρές ράφια, χωρίς φωτισμό + βάση
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δύο (2) πλαϊνά κλειστά με καθρέφτη εσωτερικά
- Στηρίγματα τιμών & Στόπ ραφιών
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα R290
- Συσκευασία στάΝταρ νάυλον

### Αξεσουάρ :

- Πανοραμικά πλαϊνά
- Φωτισμός LED ραφιών



Πλάτος: 715mm



Πλάτος: 835mm



OSCAR HELLAS  
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες  
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850  
E info@oscar-hellas.gr

[www.oscar-hellas.gr](http://www.oscar-hellas.gr)

## Συντήρηση Τοίχου MELTON 715/204H με Ανοιγόμενες Πόρτες

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

| Μοντέλο | Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ) | Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ) | Storage Temperature                 | Climatic class                   | Temperature Class | Ψυκτικό Υγρό |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 100     | 1020*715*2040                 | 110*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 135     | 1330*715*2040                 | 140*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 200     | 1960*715*2040                 | 205*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 260     | 2580*715*2040                 | 265*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 300     | 2900*715*2040                 | 300*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 320     | 3210*715*2040                 | 330*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 385     | 3830*715*2040                 | 390*78*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |

## Συντήρηση Τοίχου MELTON 835/204H με Ανοιγόμενες Πόρτες

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

| Μοντέλο | Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ) | Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ) | Storage Temperature                 | Climatic class                   | Temperature Class | Ψυκτικό Υγρό |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 100     | 1020*835*2040                 | 110*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 135     | 1330*835*2040                 | 140*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 200     | 1960*835*2040                 | 205*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 260     | 2580*835*2040                 | 265*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 300     | 2900*835*2040                 | 300*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 320     | 3210*835*2040                 | 330*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |
| 385     | 3830*835*2040                 | 390*90*210                                | +3 <sup>0</sup> C/+5 <sup>0</sup> C | 3 ( +25 <sup>0</sup> C / 60% RH) | 3M1               | R290         |



**OSCAR**  
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS  
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες  
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850  
E [info@oscar-hellas.gr](mailto:info@oscar-hellas.gr)

[www.oscar-hellas.gr](http://www.oscar-hellas.gr)

**Φωτογραφίες:**

